


- ◆ 2008年の世界の年間新規診断患者数 249,007人  
うち主要17か国1)の年間新診断患者数 234,447人(全体の94%)

注1) 年間新規診断患者数が1000以上の主要17か国：アンゴラ、バングラデシュ、ブラジル、中国、コンゴ民主共和国、インド、エチオピア、インドネシア、マダガスカル、モザンビーク、ミャンマー、ネパール、ナイジェリア、フィリピン、スリランカ、スーダン、タンザニア

- ◆ 1985年から2008年にMDTにより治癒した患者数 1,600万人

## ハンセン病制圧目標未達成国の数

1985年	122か国
1990年	89か国
1995年	68か国
2000年	11か国
2005年	9か国
2006年	6か国
2007年	4か国
2008年	3か国
2009年	2か国 (ブラジル、東ティモール)



主要17か国の新患数の推移（1,000人以上）

	国名	年間新規診断患者数				
		2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
1	アンゴラ	2,109	1,877	1,078	1,269	1,184
2	バングラデシュ	8,242	7,882	6,280	5,357	5,249
3	ブラジル	49,384	38,410	44,436	39,125	38,914
4	中国	1,499	1,658	1,506	1,526	1,614
5	コンゴ民主共和国	11,781	10,369	8,257	8,820	6,114
6	インド	260,063	169,709	139,252	137,685	134,184
7	エチオピア	4,787	4,698	4,092	4,187	4,170
8	インドネシア	16,549	19,695	17,682	17,723	17,441
9	マダガスカル	3,710	2,709	1,536	1,644	1,763
10	モザンビーク	4,266	5,371	3,637	2,510	1,313
11	ミャンマー	3,748	3,571	3,721	3,637	3,365
12	ネパール	6,958	6,150	4,235	4,436	4,708
13	ナイジェリア	5,276	5,024	3,544	4,665	4,899
14	フィリピン	2,254	3,130	2,517	2,514	2,373
15	スリランカ	1,995	1,924	1,993	2,024	1,979
16	スーダン	722	720	884	1,706	1,901
17	タンザニア	5,190	4,237	3,450	3,105	3,276
合計(%)		388,533 (95%)	287,134 (96%)	248,100 (93%)	241,933 (94%)	234,447 (94%)
全世界合計		407,791	299,036	265,661	258,133	249,007

新規診断患者の内容

WHO 地域	MB の割合(%) (最高率・最低率)	女性の割合(%) (最高率・最低率)	児童の割合(%) (最高率・最低率)	重度障害の割合(%) (最高率・最低率)
アフリカ	カメルーン:19.7 ケニア: 91.6	マダガスカル: 22.3 コンゴ: 64.5	ニジェール: 0.8 コモロス: 31.0	コモロス: 3.6 ベナン: 25.2
アメリカ	ボリビア: 38.8 メキシコ:78.3	アルゼンチン: 22.2 キューバ: 46.4	アルゼンチン: 0.5 ブラジル: 7.5	アルゼンチン: 3.1 コロンビア: 10.3
南東アジア	バングラデシュ: 44.8 インドネシア: 82.2	インド: 35.2 タイ: 41.7	タイ: 3.0 インドネシア: 11.40	インド: 2.8 ミャンマー: 13.1
東地中海	ソマリア: 30.4 エジプト: 89.5	イエメン: 32.3 ソマリア: 52	ソマリア: 4 イエメン: 15.5	エジプト: 7.3 スーダン: 23.3
西太平洋	ミクロネシア: 58.1 フィリピン: 90.0	フィリピン: 12.0 ミクロネシア: 43.6	中国: 2.5 ミクロネシア: 39.5	ミクロネシア: 0 中国: 22.1